


**HANSABLUEBOX bedieningseenheid met decorset
voorj HANSAHOME-thermostaat kraan
zonder doseerregeling**
schroefloze rozet
Afbouwdeel zonder omstelling
zonder afsluiter



Omschrijving

HANSABLUEBOX bedieningseenheid met decorset
voorj HANSAHOME-thermostaat kraan
zonder doseerregeling
schroefloze rozet
Afbouwdeel zonder omstelling
zonder afsluiter

P-IX* (keurmerk aangevraagd)
Doorstroomhoeveelheid: 24 l/min, gemeten bij 3 bar
dynamische druk

- Oppervlakken in contact met drinkwater zijn nikkelvrij
- bestaande uit:
- bevestiging van de basiseenheid met 4 schroeven
- Keerklep
- Geruisdemper
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Decorset bestaande uit:
- Temperatuurselectiegreep met veiligheidsblokkering bij 38 °C
- Huls en wandrozet
- Rozet rond, Ø 170 mm
- Instelbare temperatuurvergrendeling bij ca. 38 °C
- BLUECLICK Rozettendrager voor eenvoudige montage
- richting van de rozet na inbouw mogelijk
-

HANSA 3.4 thermostaat regeldeel zonder afsluiter

Artikelnummer: 59914114

Aantal in keuzelijst: 1

HANSA 3.4 thermostaat regeldeel zonder afsluiter

Artikelnummer: 59914114

Aantal in keuzelijst: 1

Varianten	Art.nr.	
verchromd	88609045	


past bij inbouwdeel 8000 / 8001




Productafbeelding



Producttekening



Producttekening



Verwante producten

Afbeelding:	Omschrijving:	Artikelnummer:
	HANSABBLUEBOX basiseenheid, compacte oplossing, DN 15 inbouwdeel zonder voorafsluiting	80000000
	HANSABBLUEBOX basiseenheid, compact-oplossing, DN 20 inbouwdeel met voorafsluiting	80010000